



رقم التقرير: \_\_\_\_\_ خطة التدقيق رقم: \_\_\_\_\_

القسم: \_\_\_\_\_ الادارة الخاضعة للتدقيق: \_\_\_\_\_

تفاصيل عدم المطابقة:

---

---

---

---

---

مرجعية عدم المطابقة:

الايزو ٩٠٠١ / بند رقم: \_\_\_\_\_ وصف  
البند: \_\_\_\_\_

نظام ادارة الجودة / نوع الوثيقة ( عملية، اجراء، تعليمات عمل، سجلات): \_\_\_\_\_

رمز الوثيقة: \_\_\_\_\_

توقيع مسنول العملية (لتأكيد النتائج التي تم التوصل اليها): \_\_\_\_\_

توقيع المدقق الداخلي: \_\_\_\_\_

تفاصيل الاجراءات التصحيحية و الوقائية المقترحة وتاريخ التنفيذ:

---

---

---

توقيع مسنول العملية:

التاريخ:

---

---

الاجراءات التصحيحية و الوقائية تم التحقق من انها تنفذ وفعالة:  نعم  لا

---

---

---

توقيع ممثل إدارة الجودة:

التاريخ:

تحديد تاريخ جديد للتنفيذ: \_\_\_\_\_



جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز  
Prince Sattam Bin Abdulaziz University

## QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

تقرير عدم مطابقة

CODE: ADQ-F-01-14

*Edition*      *Page*  
1                      1/1